




tenerife!
despierta emociones.

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS





AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS

CONTENIDO PREPARADO PARA TI

	pág.
1. INTRODUCCIÓN	3
2. LA ISLA DE TENERIFE (MAPA)	3
3. UN HOGAR PARA CETÁCEOS	4
4. DIFERENCIAR NUESTROS CETÁCEOS	4
a) Odontocetos (dientes)	
b) Mysticetos (barbas)	
5. MAMÍFEROS QUE VIVEN EN EL MAR DE TENERIFE	6
6. EXCURSIÓN Y AVISTAMIENTOS	34
a) Equipamiento	
b) Consejos para capturar imágenes	
c) Conductas observables	
d) Otros animales visibles	
e) Normativa de avistamiento	
• Gráfico distancia barco-delfín	
7. CARTA POR LA SOSTENIBILIDAD PARA EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS	44



Avistamiento de cetáceos

- 1 Puerto de Los Gigantes
- 2 Puerto de Playa San Juan
- 3 Puerto Colón
- 4 Puerto de Los Cristianos
- 5 Marina del Sur



1. INTRODUCCIÓN

Pocos lugares en el mundo ofrecen una conexión tan auténtica con la naturaleza como Tenerife.

Navegar por sus aguas cristalinas y presenciar ballenas y delfines en su hábitat natural es una experiencia única, un verdadero espectáculo de la vida marina que te invita a disfrutar y valorar la biodiversidad de nuestros océanos.

2. LA ISLA DE TENERIFE

La costa sur de Tenerife es un entorno privilegiado para la conservación de cetáceos en libertad, especialmente en la Zona Especial de Conservación (Fanja Teno-Rasca).

Su cercanía a la costa hace que Tenerife sea uno de los principales destinos de Europa para el avistamiento responsable de ballenas y delfines. En estas aguas, se pueden observar hasta 26 especies diferentes, tres de ellas residentes durante todo el año.

3. UN HOGAR PARA CETÁCEOS

La combinación de varios factores oceanográficos y biológicos ha hecho de las aguas del suroeste de Tenerife un hábitat ideal para los calderones tropicales, los delfines mulares y los cachalotes.

La presencia de alimento abundante, las grandes profundidades, la protección natural de la isla y la transparencia del agua han propiciado su establecimiento como residentes.

4. DIFERENCIAR NUESTROS CETÁCEOS



Cuando los observamos en libertad, es como que nos invitan a su nado sincronizado, su danza acuática. Los hay acrobáticos y curiosos, los hay tímidos, evasivos y hasta indiferentes, pero todos saludan al nuevo día, nos anuncian buena sintonía con su respiración sincronizada. Una experiencia que no se olvida.

Ballenas y Delfines, mamíferos marinos de gran tamaño son cetáceos, y se dividen en dos grupos: los que tienen dientes para comer pescado y calamares (odontocetos) y los que tienen unas láminas como barbas en la boca para filtrar el agua y comer ⁴microorganismos (misticetos).



a) ODONTOCETOS (DIENTES)

Los odontocetos incluyen a muchas familias: delfines, zifios, cachalotes, entre otros, que tienen en común la presencia de dientes en sus bocas, los utilizan para capturar a sus presas, a las que luego se tragan sin masticarlas.




b) MISTICETOS (BARBAS)


Los misticetos hacen referencia a las grandes ballenas, que en vez de dientes poseen placas córneas de queratina (barbas) que son tupidas y cuelgan de la mandíbula superior, esto permite capturar individuos pequeños como krill, peces y moluscos.

5. MAMÍFEROS QUE VIVEN EN EL MAR DE TENERIFE

● RESIDENTES



1. Calderón Tropical (Talla: 3,6 a 6,5 m)




2. Delfín Mular o Tonina (Talla: 1,9 a 3,8 m)



3. Cachalote (Talla: 11 a 18 m)

● FRECUENTES/ESTACIONALES



4. Rorcual Tropical (Talla: 11,5 a 14,5 m)



5. Delfín Común (Talla: 1,7 a 2,4 m)



6. Calderón Gris (Talla: 2,6 a 3,8 m)



7. Zifio de Blainville (Talla: 4,5 a 6,0 m)



8. Delfín de Diente Rugoso (Talla: 2,1 a 2,6 m)



9. Delfín Listado (Talla: 1,8 a 2,6 m)



10. Delfín Moteado (Talla: 1,7 a 2,3 m)



11. Zifio Común o de Cuvier (Talla: 5,5 a 7,0 m)

● MIGRATORIOS/TRANSEÚNTES




12. Ballena Minke Común o Rorcual Aliblanco (Talla: 2,7 a 3,5 m)




13. Rorcual Común (Talla: 18 a 22 m)



14. Rorcual Norteño (Talla: 12 a 16 m)



15. Orca (Talla: 5,5 a 9,8 m)



16. Falsa Orca (Talla: 4,3 a 6,0 m)

● OCASIONALES



17. Ballena azul (Talla: 21 a 27 m)



18. Cachalote Pigmeo
(Talla: 2,7 a 3,5 m)



19. Cachalote Enano
(Talla: 2,0 a 2,7 m)



20. Delfín de Fraser
(Talla: 2,1 a 2,6 m)



21. Zifio de Gervais (Talla: 4,5 a 5,2 m)



22. Ballena Jorobada o Yubarta
(Talla: 11,5 a 15,0 m)

● RARAS



23. Ballena Franca (Talla: 14 a 24 m)



24. Calderón Común (Talla: 4 a 6 m)



25. Zifio de True (Talla: 4,1 a 5,0 m)



26. Delfín Cabeza de Melón (Talla: 1,5 a 2,8 m)






DELFIN MULAR O TONINA

Tursiops truncatus

Conocido como "Nariz de Botella", este delfín es robusto y puede vivir más de 30 años, alcanzando hasta 600 kg. Se mueve en grupos de 10 a 30 individuos, con machos y hembras viajando por separado. Su color varía según la zona, pero sigue un patrón de gris oscuro en el dorso que se aclara hacia el vientre, que puede ser blanco o rosado. Nacen con alrededor de 1 metro y los adultos miden entre 1,9 y 3,8 metros, siendo los machos más grandes. Hay dos variedades: los más pequeños y delgados viven cerca de la costa, mientras que los más grandes habitan en mar abierto.



¿Sabías que...?

Las Toninas pueden emitir sonidos muy intensos para aturdir a sus presas, o reconocer y rastrear a sus familiares y amigos por silbidos o por el sabor de la orina.


RESIDENTE



CALDERÓN TROPICAL

Globicephala macrorhynchus

Estos impresionantes odontocetos, también llamados "Pilotos", surcan las aguas de Tenerife con su característico color oscuro, que cambia con la edad: los jóvenes son parduzcos o gris claro, mientras que los adultos se tornan negro azabache. Destaca su mancha ventral en forma de ancla, más visible en las hembras. Su aleta dorsal, ancha y curvada, se acompaña de una mancha gris en forma de silla de montar. Su cabeza redondeada y su pequeño hocico los hacen inconfundibles.



¿Sabías que...?

Su nombre científico "Globicephala" hace mención a su cabeza en forma de globo. Se llegan a sumergir hasta 1.000 metros, durante más de 20 minutos, donde pueden capturar calamares gigantes.

RESIDENTE



¿Sabías que...?

Los cachalotes fertilizan los océanos con sus heces fecales, que flotan, con gran cantidad de nutrientes, y son consumidas por el fitoplancton.

CACHALOTE

Physeter macrocephalus

El cachalote es el odontoceto más grande, alcanzando hasta 20 metros, como un edificio flotante. Aunque es residente en Tenerife, se sumerge a grandes profundidades, por lo que es difícil de avistar. Se alimenta de calamares, incluido el gigante, y algunos peces. Su enorme cabeza ocupa un tercio de su cuerpo, su piel es arrugada con cicatrices y su aleta dorsal es pequeña. Las hembras maduran entre los 8 y 11 años, mientras que los machos tardan más en alcanzar.



 20,000 a 50,000

 11 m a 18 m



RESIDENTE

FRECUENTES / ESTACIONALES

¿Sabías que...?

Se diferencia de los otros rorcuales por tener tres líneas (crestas) en la cabeza (los otros sólo tienen una). Cuando come en superficie es frecuente ver aves



¿Sabías que...?

Línea amarilla por los costados, muy acrobáticos, viajan en manadas grandes y acostumbran unirse a grupos de calderón tropical.



RORCUAL TROPICAL

Balaenoptera edeni

También conocido como Rorcual de Bryde o Rorcual Enano, este cetáceo tiene un cuerpo estilizado en forma de torpedo. Las hembras son más grandes, aunque rara vez superan los 15,5 metros. Se distingue por las tres crestas en la cabeza y una aleta dorsal alta y curvada. Su soplo es mínimo, ya que suele exhalar bajo el agua. De color gris oscuro en el dorso y más claro en el vientre, suele verse solo o en pareja, aunque se agrupa en 10 a 20 individuos para alimentarse de peces pequeños y plancton. Se encuentra en tránsito por Tenerife durante todo el año, ocasionalmente con saltos sorprendentes.



KG 12,000 a 20,000
m 11,5 m a 14,5 m



DELFIN COMÚN

Delphinus delphis

El delfín común, uno de los más pequeños (varían entre 1,50 a 2,50 m), prefiere aguas costeras o de alta mar con temperaturas superiores a 10° C. Las hembras son algo más pequeñas que los machos. Su aleta dorsal es casi triangular, con un pico alargado y puntiagudo, claramente separado de la frente. De colores vivos y con tonalidades o matices diferentes. Su espalda es negra o marrón oscura, y el vientre blanco o crema. Una raya oscura va de la mandíbula a la aleta, y los ojos están rodeados de marcas negras. Su rasgo más distintivo es un patrón en forma de reloj de arena en los costados, que divide los colores superior e



KG 70 a 110
m 1,7 m a 2,4 m



FRECUENTES / ESTACIONALES

¿Sabías que...?

Es el único animal que toma notas sobre su propia piel de lo que le sucede en el océano. Todo lo que le ocurre a este cetáceo, se le queda grabado con marcas, cicatrices, como tatuajes en su lucha por comer calamares.




¿Sabías que...?

Durante sus inmersiones profundas, utilizan la ecolocalización para detectar presas. Sin embargo, al emerger hacia aguas menos profundas, donde son vulnerables a las orcas, sus principales depredadores, reducen sus señales sonoras y sincronizan su

CALDERÓN GRIS

Grampus griseus

También conocido como Delfín de Risso, es un visitante frecuente en aguas de Tenerife. Se desplaza en grupos de 3 a 50 individuos y, aunque se asemeja al Calderón Tropical, se distingue por su piel gris, que en los adultos puede volverse casi blanca, y por su aleta dorsal oscura en forma de hoz, a veces muy pronunciada. Su cuerpo suele estar cubierto de cicatrices. Al nacer miden entre 1,1 y 1,8 metros y son expertos buceadores, alcanzando profundidades de hasta 2.000 metros. Prefieren aguas profundas y son tímidos con las embarcaciones, lo que dificulta su observación. Sin embargo, entre marzo y junio pueden avistarse a cierta distancia.



KG 300 a 500 | m | 2,6 m a 3,8 m



ZIFIO DE BLAINVILLE

Mesoplodon densirostris

Este cetáceo de color gris azulado con tonos más claros en la parte trasera y cabeza ligeramente marrón habita en aguas tropicales y templadas. Su cuerpo es robusto pero más estilizado que el de otros zifios. Se distingue por su cabeza aplanada y su mandíbula inferior arqueada, con un pico de tamaño moderado. Los machos adultos son fácilmente reconocibles por sus dos dientes prominentes que sobresalen de la boca. Viven en grupos pequeños de 3 a 7 individuos, reflejando su naturaleza social. Son buceadores expertos y se alimentan principalmente de peces y calamares en hábitats tanto costeros



KG 900 a 1,000 | m | 4,5 m a 6,0 m



FRECUENTES / ESTACIONALES

¿Sabías que...?

Los grupos se ven en manadas numerosas que se distribuyen en grupos de 6 a 10 ejemplares, acostumbran a nadar en formación y suelen realizar movimientos ondulatorios en forma de "s" que llaman la atención, lo que facilita su identificación.



¿Sabías que...?


Los individuos más jóvenes son los que más acostumbran a saltar, aprovechando su destreza acrobática, su velocidad y agilidad en el agua. Pueden llegar a saltar hasta 7 m, casi 3 veces la longitud de su cuerpo.



DELFIN DE DIENTE RUGOSO

Steno bredanensis

Este delfín, de hasta 2,8 metros, es robusto y debe su nombre a sus 27 dientes rugosos en cada mandíbula, aunque sus estrías son difíciles de ver. Se distingue por su cráneo alargado y hocico cónico, sin separación visible de la frente, lo que le da una apariencia algo reptiliana. Su piel es gris oscura con una franja dorsal estrecha, mientras que su vientre, labios y mandíbula inferior son blancos, a veces con tonos rosados. A menudo presenta arañazos y manchas claras en los costados. Es un delfín discreto y poco saltador, lo que hace que su avistamiento sea poco frecuente.



KG 100 a 150 | m | 2,1 m a 2,6 m



DELFIN LISTADO

Stenella coeruleoalba

Este delfín, rápido y con amplia presencia en aguas tropicales y templadas, prefiere zonas alejadas de la costa, donde se alimenta de peces de media profundidad. Aunque se parece a los delfines moteados, es más robusto y se distingue por su patrón de color único: vientre blanco o rosado, espalda gris o negro azulado y un flanco gris claro. Su característica línea negra rodea el ojo y se extiende hacia la aleta pectoral. Es esquivo con las embarcaciones, pero suele moverse en grupos numerosos, facilitando su avistamiento en mar abierto.



KG 90 a 156 | m | 1,8 m a 2,6 m



FRECUENTES / ESTACIONALES

¿Sabías que...?

En Tenerife forman grupos muy numerosos, sobre todo de hembras con crías, que pueden verse con más frecuencia desde

¿Sabías que...?

En cacería, hacen vocalizaciones a 450 metros de profundidad y siguen descendiendo en busca de presas. Luego se reúnen a 750 metros y ascienden en silencio a la superficie, recorriendo cerca de un kilómetro horizontalmente. Esta táctica sacrifica el 35% del tiempo de búsqueda de alimento, pero reduce el riesgo de ser interceptados por depredadores.

DELFIN MOTEADO

Stenella frontalis

El delfín moteado o manchado del Atlántico tiene un pico mediano, generalmente con la punta blanca, y una aleta dorsal curvada y erguida. Su rasgo más característico es el patrón de manchas en los costados, que contrastan con su vientre blanco. En los adultos, las manchas son oscuras en el vientre y más claras en la espalda, variando en intensidad según el individuo. Las crías nacen sin manchas y estas van apareciendo tras el destete, acentuándose con la edad. Prefiere aguas poco profundas (menos de 250 m) y suele verse cerca de la costa. A diferencia del delfín mular, es más sociable con las embarcaciones, realizando saltos y acrobacias en las olas.



KG 100 a 140 | m | 1,7 m a 2,3 m



ZIFIO COMÚN O DE CUVIER

Ziphius cavirostris

Este cetáceo se caracteriza por su aleta dorsal pequeña y curvada, aletas pectorales delgadas y una aleta caudal proporcionalmente grande. Su hocico es corto y poco definido, con una línea bucal curvada hacia arriba. Las hembras, ligeramente más grandes que los machos, pueden alcanzar hasta 7 metros, mientras que las crías miden alrededor de 2,1 metros al nacer. Es uno de los zifios más ampliamente distribuidos, habitando aguas profundas y templadas. Su naturaleza esquiva y su habilidad para bucear a grandes profundidades lo convierten en uno de los cetáceos más enigmáticos del océano.



KG 2000 a 3000 | m | 5,5 m a 7,0 m



MIGRATORIAS/TRANSEÚNTES

¿Sabías que...?

Natación relativamente somera, permanecen debajo del agua entre 5 a 15 minutos y nadan lateralmente para comer krill u otras presas (capturan unos 900kg de comida por día).



¿Sabías que...?


Se acercan al casco de los barcos, cuando éstos están detenidos o con poca velocidad en la superficie del agua. Por increíble que parezca, son capaces de saltar fuera del



RORCUAL NORTEÑO

Balaenoptera borealis

Este rorcual tiene un cuerpo alargado y estilizado, con una cabeza en forma de V vista desde arriba y una cresta longitudinal que va desde los orificios respiratorios hasta el hocico. Su dorso es gris oscuro o azulado y su vientre blanco o crema, con cicatrices de lampreas. Generalmente se ve solo o en grupos de 2 a 5 individuos, aunque en zonas de alimentación puede reunirse en mayor número. Es un nadador rápido, alcanzando hasta 50 km/h, pero rara vez salta. Se alimenta de krill y pequeños crustáceos. En Tenerife, su avistamiento es poco común, pero un verdadero espectáculo si tienes la suerte de verlo.




KG 20,000 a 30,000 | m | 12 m a 16 m



RORCUAL COMÚN

Balaenoptera physalus

El rorcual común, la segunda ballena más grande del mundo, tiene un cuerpo aerodinámico, una cabeza en forma de V y una aleta dorsal alta y curvada. Su coloración es única: dorso oscuro, vientre blanco y mandíbula inferior asimétrica (oscura a la izquierda y blanca a la derecha). Aunque antes fue cazada, hoy enfrenta amenazas por colisiones con barcos. Prefiere aguas abiertas y alejadas de la costa, por lo que es difícil de avistar. Si tienes la suerte de verla en Tenerife, será una experiencia inolvidable.



KG 30,000 a 80,000 | m | 18 m a 22 m



MIGRATORIAS/TRANSEÚNTES


¿Sabías que...?

Las falsas orcas dan a luz cada 6-7 años. Son curiosas con las embarcaciones y comparten comida para fortalecer lazos sociales.

FALSA ORCA

Pseudorca crassidens

A pesar de su nombre, la falsa orca no es una orca, sino un delfín oceánico de gran tamaño. Su cuerpo es negro o gris oscuro, con una mancha blanca en el vientre. Prefiere aguas profundas, aunque a veces se acerca a la costa. Se distingue por su cabeza redondeada, cuerpo alargado y aleta dorsal en forma de hoz. Los recién nacidos miden entre 1,5 y 1,9 metros. Es más delgada que una orca, con cabeza y aletas más afiladas. Puede bucear hasta 2.000 metros.




ORCA

Orcinus orca




Este imponente depredador es inconfundible por su cuerpo negro con manchas blancas detrás del ojo, en el vientre y la cola. Detrás de su aleta dorsal luce una mancha gris. Se encuentra en todos los océanos, siendo el cetáceo más cosmopolita.



BALLENA MINKE COMÚN

Balaenoptera acutorostrata



También conocida como rorcual aliblanco, es una de las ballenas más pequeñas y veloces. Su cuerpo es gris con vientre blanco y se distingue por la mancha blanca en sus aletas. Suele moverse rápido y sorprender con saltos.



OCASIONALES

BALLENA AZUL

Balaenoptera musculus



KG 100,000 a 120,000 | **m** | 21 m a 27 m

El animal más grande del mundo, capaz de consumir hasta 16 toneladas de plancton al día. Bajo el agua parece completamente azul, pero en la superficie es gris azulado con motas y vientre amarillento. Su cabeza es ancha y plana, con un cuerpo largo y estilizado.

CACHALOTE PIGMEO

Kogia breviceps



KG 315 a 410 | **m** | 2,7 m a 3,5 m

Uno de los cetáceos más difíciles de ver. Mide hasta 3,4 m y tiene la cabeza grande y aplanada. Su aleta dorsal es corta y su piel presenta una marca clara llamada "branquias falsas". Se alimenta de cefalópodos y peces de aguas profundas.

CACHALOTE ENANO

Kogia sima



KG 136 a 280 | **m** | 2 m a 2,7 m

Pequeño y esquivo, su cabeza se asemeja a la de un tiburón. De color gris dorsal y blanco ventral, sube lentamente a la superficie y se hunde sin dejar rastro. Puede liberar una nube rojiza de material fecal cuando se siente amenazado.

DELFIN DE FRASER

Lagenodelphis hosei



KG 160 a 210 | **m** | 2,1 m a 2,7 m

Pequeño y robusto, con hocico corto y cuerpo marrón azulado con vientre blanco rosado. Presenta rayas negras desde los ojos hasta el ano, más gruesas en machos. En los jóvenes, estas marcas aún no aparecen.

ZIFIO DE GERVAIS

Mesoplodon europaeus



KG 2,000 a 3,000 | **m** | 4,5 m a 5,2 m

Habita aguas tropicales y se distingue por su cabeza pequeña y pico estrecho. Su piel es gris oscuro en el dorso y más clara en el vientre. Las hembras pueden tener manchas más claras en la cabeza y genitales.

BALLENA JOROBADA O YUBARTA

Megaptera novaeangliae



KG 25,000 a 30,000 | **m** | 11,5 m a 15 m

De dorso gris oscuro y vientre blanco o moteado, sus largas aletas pueden medir hasta 4,5 m. Alterna entre aguas polares y tropicales, donde nacen sus crías, amamantadas por unos 5 meses.

RARAS

BALLENA FRANCA

Eubalaena glacialis



KG 36,000 a 72,000 | m | 14 m a 24 m

La ballena franca se reconoce por su gran cabeza, que ocupa un cuarto de su cuerpo, su cola estrecha y la ausencia de aleta dorsal. Es de color gris oscuro, a veces con manchas blancas en el vientre. Sus aletas pectorales son cortas y su boca es larga y arqueada. Históricamente cazada hasta casi la extinción, su avistamiento es extremadamente raro.

CALDERÓN COMÚN

Globicephala melas



KG 1,800 a 3,500 | m | 4 m a 6 m

De color negro azabache y cuerpo robusto, este cetáceo se distingue por su gran cabeza con melón bulboso y una mancha blanca en el vientre en forma de ancla. Los machos adultos tienen una aleta dorsal gruesa y curvada en forma de gancho. Aunque prefieren aguas profundas mar adentro, a veces se acercan a la costa, lo que permite avistamientos espectaculares en las excursiones.

ZIFIO DE TRUE

Mesoplodon mirus



KG 1,400 a 2,100 | m | 4,1 m a 5,0 m

Este esquivo cetáceo tiene cabeza pequeña, hocico puntiagudo y mandíbula blanca con dos dientes triangulares. Su coloración varía de gris oscuro a negro, aclarándose en los costados y vientre, a veces con tonos amarillentos. Sus aletas son pequeñas y rara vez se acerca a embarcaciones. Un avistamiento es poco común, pero evidencia la diversidad marina de la zona.

DELFIN CABEZA DE MELÓN

Peponocephala electra



KG 180 a 240 | m | 1,5 m a 2,8 m

Este delfín, conocido como "blackfish", se distingue por su cabeza triangular, aletas puntiagudas y una "máscara" oscura alrededor de los ojos. Su vientre y garganta son blancos o gris claro. Es una especie altamente sociable, que viaja en grandes grupos y realiza saltos bajos. Aunque puede confundirse con la orca pigmea, su cabeza es más afilada.

6. EXCURSIÓN Y AVISTAMIENTOS

¿Preparado?

Acompáñanos mientras exploramos las aguas de Tenerife en busca de ballenas, delfines y más. Hoy te sumergirás en el mundo de los cetáceos, esos seres misteriosos que nos asombran con su tamaño, sus saltos y sus sonidos.

¿Qué te espera?

Cuando te haces a la mar en nuestras embarcaciones, cada ola es una promesa de encuentro. Mantén los ojos bien abiertos y el corazón latiendo al ritmo del océano. Trae tu equipo preparado y a la mano, viajas con nosotros porque estás listo para capturar momentos únicos de cetáceos en su elemento natural. Saltos, aletazos, resoplidos y quizás hasta una cola asomándose. Todo lo que verás te alentará a guardar las normas, a

respetar los ambientes marinos, a mantener una distancia segura para no perturbar a nuestros amigos marinos. Ellos son los verdaderos dueños de estas aguas.

Así que ajusta tu sombrero, siente la brisa y prepárate para vivir una experiencia que te dejará con ganas de regresar a Tenerife.



a) EQUIPAMIENTO TE PROPONEMOS

Visitar la Zona Especial de Conservación (Franja Teno-Rasca) en la Isla de Tenerife, frente a La Gomera, es ya una experiencia especial. Pero si quieres sacar el máximo provecho del avistamiento de cetáceos, te proponemos:

Binoculares: Indispensables para observar a los cetáceos de cerca, especialmente los más tímidos que verás a mayor distancia.

Cámara fotográfica: Con un buen zoom óptico para capturar imágenes detalladas lograrás imágenes impresionantes.

Móvil: Perfecta herramienta para fotos, reportar a redes sociales, tomar coordenadas de sitios y hacer reporte de avistamiento.

Protección solar: Crema solar, sombrero y gafas de sol son esenciales para protegerse del sol mientras navegamos.

Ropa cómoda: Opta por ropa ligera y transpirable, idealmente cómoda y que no te importe si se te moja.

Impermeable: El clima en el mar puede cambiar rápidamente, así que es recomendable llevar un impermeable (chubasquero) ligero, nunca está de más.

Mareo: Si eres propenso al mareo, toma las precauciones necesarias antes de embarcar.

b) CONSEJOS PARA CAPTURAR IMÁGENES

Ya vemos que te animaste a traer tu cámara para fotografiar, ten en cuenta estos detalles al momento de dar click:

Estabilidad: Utiliza un trípode o apoya la cámara en una superficie firme para evitar fotos borrosas. Cuidado si la apoyas en la borda del barco.

Enfoque: Ajusta el enfoque y utiliza el modo ráfaga para capturar varias fotos seguidas.

Composición: Busca composiciones interesantes, incluyendo el entorno y el comportamiento de los animales al momento de la aproximación.

Luz: Tienes un reto, busca estar con luz a favor. No es usual contar con la suerte de hacer el avistamiento con el amanecer o el atardecer cuando la luz es más suave.

Respeto: Evita molestar a los animales con flashes brillantes o ruidos fuertes, incluso gritos de emoción pueden ahuyentar a nuestros amigos los cetáceos.

Tu Móvil: Las cámaras de teléfono móvil son una buena alternativa para imágenes cercanas y para paisajes.


Protección: Usa fundas impermeables transparentes para la cámara (y accesorios) o el móvil para evitar problemas por lluvia, brisa salina o agua de mar.



C) CONDUCTAS OBSERVABLES

Ya te contamos antes que cada especie que logras ver tiene comportamientos diversos al momento del encuentro con una embarcación. Si se hace el protocolo de aproximación vas a poder apreciar conductas muy interesantes.

Sobre la superficie lo más usual es ver saltos, burbujas, soplos (resoplidos), natación pausada, lomos (espaldas), aletas dorsales y




Existen algunas claves para detectar ballenas (misticetos) a distancia, como la presencia de aves y otros animales agitados en el mar, pero el soplo alto (de más de dos metros) y en varias formas como una nube de vapor que surge al vaciar los pulmones, es lo más distinguible de las ballenas.



Al sumergirse, y dependiendo de la especie que veas, puedes alcanzar a distinguir el inicio del buceo profundo, persecuciones sobre alguna presa, interacciones sociales, entre otras. Incluso, y con algo de suerte, algunas vocalizaciones que los cetáceos usan para comunicarse por medio de sonidos, hay embarcaciones que cuentan con hidrófono para escuchar las vocalizaciones de los cetáceos.

d) OTROS ANIMALES VISIBLES

En el momento de la alimentación de los cetáceos es posible avistar con ellos algunas aves marinas como gaviotas, pardelas, petreles, entre otras. Incluso algunos peces como atunes, bonitos, dorados pueden estar ligados a la captura de presas comunes con varios tipos de delfines como el Listado o el Moteado.



GAVIOTA



PETREL



PARDELA



ATÚN



BONITO



DORADO

Tenerife es también un hogar de paso para varias tortugas marinas, principalmente la tortuga boba, laúd, verde y Carey.

TORTUGA BOBA

Caretta caretta

KG 70 a 170

m 0,85 m a 1,15 m

VU Vulnerable



Las tortugas bobas aparecen con cierta frecuencia durante los tours de avistamiento de cetáceos. Suelen encontrarse descansando en la superficie del agua tomando sol. Son de las más grandes en el mar con caparazón duro.

TORTUGA VERDE

Chelonia mydas

KG 110 a 190

m 0,86 m a 1,17 m

EN En Peligro



Las tortugas verdes son comunes en Tenerife, pero difíciles de avistar en tours de avistamiento de cetáceos, ya que prefieren aguas costeras poco profundas con praderas de pastos marinos, una de sus comidas favoritas. El color del caparazón es parduzco o verdoso.

TORTUGA LAÚD

Dermochelys coriacea

KG 300 a 500

m 2,05 m a 2,75 m

VU Vulnerable



Las tortugas laúd son, básicamente oceánicas, su alimento favorito son las medusas y encontrarlas en Tenerife depende de las épocas de abundancia de medusas. Su caparazón está conformado por una gruesa piel negra con 7 crestas longitudinales, y son animales bastante


TORTUGA CAREY

Eretmochelys imbricata

KG 45 a 75

m 0,70 m a 0,90 m


EN En Peligro



Las tortugas carey son individuos relativamente pequeños dentro de las tortugas marinas, el caparazón es un poco bajo y de forma ovalada con escudos superpuestos. La cabeza es estrecha y afilada. No son frecuentes en los tours de avistamiento de cetáceos.

e) NORMATIVA DE AVISTAMIENTO

GRÁFICO DE DISTANCIA BARCO-DELFIN



El **Real Decreto 1727/2007** de la legislación española establece las normas de comportamiento para la observación de cetáceos en el denominado Espacio Móvil de Protección de Cetáceos, el cual define las distancias mínimas de aproximación a estos animales. Si durante la navegación avistas cetáceos y deseas acercarte, ten en cuenta las siguientes normas:

1. No perseguir: Reduce la velocidad por debajo de 4 nudos y mantenla constante.

2. Acercarte de forma paralela: Nunca te acerques por detrás, ni por delante.

3. Mantén una distancia mínima de 60 metros. A menos de esta distancia está prohibido acercarse a un cetáceo (delfín o ballena), se denomina zona de exclusión. Una vez aquí parar el motor.

4. En un rango de espacio entre los 60 y los 300 metros de los animales (Zona de Permanencia Restringida) puede haber dos embarcaciones simultáneamente.

5. El tiempo máximo de permanencia en esta zona es de 20 a 30 minutos. Pasado este tiempo la embarcación debe alejarse suavemente y en constante coordinación con las posibles embarcaciones que haya observando los animales o esperando para entrar en esta área.

6. No intentar alimentar a los animales, ya que altera su comportamiento natural, respeta su entorno. No arrojar basura al mar.

7. Si se acercan delfines a tu embarcación, seguramente estarán usando como medio de descanso para viajar, resulta que la presión que crea la proa los empuja hacia delante. En este caso, reducir la velocidad y mantener rumbo constante o para el motor si es posible.

7. CARTA POR LA SOSTENIBILIDAD PARA EL AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS

El avistamiento de cetáceos en Tenerife no solo es una experiencia única, sino también una oportunidad para proteger el medio marino. La Carta por la Sostenibilidad para el Avistamiento de Cetáceos es un compromiso voluntario que une a empresas turísticas responsables en la conservación de estos animales y su hábitat.

Elige operadores adheridos a esta carta y contribuye a un turismo sostenible. Al hacerlo, garantizas una actividad respetuosa con la fauna marina y disfrutas de una experiencia enriquecedora, ética y responsable.

Si visitas Tenerife, apoya la conservación y vive un avistamiento auténtico con empresas comprometidas con la protección de este tesoro natural.



Escanea este código para conocer la Carta por la Sostenibilidad en el Avistamiento de Cetáceos y las empresas comprometidas con esta





tenerife!
despierta emociones.



Conoce más
www.webtenerife.com